

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Aspecton® DS Hustentropfen**

4,23 g Thymiankraut-Dickextrakt in 10 ml Flüssigkeit zum Einnehmen

für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Aspecton® DS Hustentropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Aspecton® DS Hustentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Aspecton® DS Hustentropfen beachten?
3. Wie sind Aspecton® DS Hustentropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Aspecton® DS Hustentropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS SIND ASPECTON® DS HUSTENTROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?**

Aspecton® DS Hustentropfen sind ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Aspecton® DS Hustentropfen werden angewendet zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim, zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ASPECTON® DS HUSTENTROPFEN BEACHTEN?

### **Aspecton® DS Hustentropfen dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuss, Sellerie oder einen der sonstigen Bestandteile von Aspecton® DS Hustentropfen sind,
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes),
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Eucalyptusöl und Levomenthol aus Aspecton® DS Hustentropfen kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Aspecton® DS Hustentropfen ist erforderlich**

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

### **Bei Einnahme von Aspecton® DS Hustentropfen mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Untersuchungen mit Aspecton® DS Hustentropfen zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Aspecton® DS Hustentropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aspecton® DS Hustentropfen sollen wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### 3. WIE SIND ASPECTON<sup>®</sup> DS HUSTENTROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre	3 – 4-mal täglich 31 bis maximal 61 Tropfen
Kinder von 11 – 12 Jahren	3-mal täglich 15 Tropfen
Kinder von 5 – 10 Jahren	3 – 4-mal täglich 10 Tropfen
Kinder von 2 – 4 Jahren	2-mal täglich 10 Tropfen

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen können unverdünnt oder in Wasser eingenommen werden. Die Einnahme erfolgt zu oder unabhängig von den Mahlzeiten.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist gegebenenfalls vom Arzt zu bestimmen.

Beachten Sie jedoch bitte in jedem Fall die in Abschnitt 2. aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sowie die Angaben unter „Nebenwirkungen“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen mit Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden möglicherweise verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie die Einnahme von Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen vergessen haben:**

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Aspecton<sup>®</sup> DS Hustentropfen abbrechen:**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfall fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen im Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auftreten. Auch kann es zu Magenbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion dürfen Aspecton® DS Hustentropfen nicht nochmals eingenommen werden.

Eucalyptusöl und Levomenthol können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **5. WIE SIND ASPECTON® DS HUSTENTROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

##### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

##### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**

Aspecton® DS Hustentropfen sind nach Anbruch 6 Monate haltbar.

#### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

##### **Was Aspecton® DS Hustentropfen enthalten:**

10 ml Flüssigkeit (1 ml entspricht 27 Tropfen) enthalten: Dickextrakt aus Thymiankraut (1,7-2,5:1) 4,23 g. Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 % (m/m), Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1:20:70:109).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Glycerol 85 %, Propylenglykol, Sternanisöl, Eucalyptusöl, Levomenthol.

Hinweis: Aspecton® DS Hustentropfen enthalten keinen Alkohol (Ethanol).

### **Wie Aspecton® DS Hustentropfen aussehen und Inhalt der Packung:**

Aspecton® DS Hustentropfen sind eine dunkelbraune Flüssigkeit.

Aspecton® DS Hustentropfen sind in Packungen mit 30 ml (N1) und 50 ml (N2) erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2008.**

### **Weitere Hinweise**

Aspecton® DS Hustentropfen sind ohne Zuckerzusatz und daher für Diabetiker geeignet (< 0,01 BE). Aspecton® DS Hustentropfen sind frei von Alkohol (Ethanol) und daher auch für Patienten geeignet, die Alkohol (Ethanol) vermeiden müssen.

Durch den Gehalt an pflanzlichen Extraktionsstoffen können sich bei Aspecton® DS Hustentropfen gelegentlich Trübungen und/oder ein geringfügiger Bodensatz bilden.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Aspecton® DS Hustentropfen sind ein Arzneimittel mit dem pflanzlichen Wirkstoff Thymiankraut-Dickextrakt.

Thymiankraut kann bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim das Abhusten erleichtern. Dadurch können Aspecton® DS Hustentropfen Ihre Beschwerden lindern.

Aspecton® DS Hustentropfen erhalten Sie auch rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Gute Besserung wünschen

Ihre Erkältungsspezialisten von KREWEL MEUSELBACH